Спецификация на продукт

Спецификации



Schneider OffGrid Portable Solar Panel, 100W

PSP100

Общ преглед

Време за доставка	Обикновено на склад

Заглавна страница

Гама на продукта	Schneider OffGrid
Тип продукт или компонент	Solar panel
Number of output connectors	(1) DC7909, 20.63 V ,DC, 4,85 A(100 W)

Допълнителни устройства

Височина	55 mm
дължина	42 cm
Широчина	385 mm
тегло на продукта	3,8 kg
Предоставено оборудване	Ръководство за потребителя
IP степен на защита	IP65
Charging temperature	-40…80 °C -40…80 °C

Опаковъчни единици

Тип пакет **1**	PCE
Брой единици в пакет **1**	1
Височина на пакет **1**	9,5 cm
Широчина на пакет **1**	48,5 cm
Дължина на пакет **1**	43,5 cm
Тегло на пакет **1**	4,7 kg
SCC14	10731304736810

Гаранции по договора

Гаранция (в месеци)	24

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Environmental Data

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Use Better

Материали и опаковане

Опаковка, изработена от рециклиран картон	Да
Опаковки без пластмаси	Не
Директива RoHS на ЕС	Съвместим
Регламент REACh	Референцията не съдържа **SVHC** над прага

Use Longer

Удължаване на жизнения цикъл

Ремонт	Не

Use Again

Повторно опаковане и преработване

обратно приемане на продукта	**Nej**
Етикет WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Image of product / Alternate images

Alternative

